Inno-Lock Extra Strong

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE

Productnaam : Inno-Lock Extra Strong

Productnummer : 01.0606.0355

1.2. RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN ONTRADEN GEBRUIK

1.2.1. RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK

Gebruik van de stof / het mengsel : Inno-Lock is een anaeroob schroefdraadborgingsproduct dat volgens de nieuwste technologie op dit gebied ontwikkeld is en verkrijgbaar is in drie verschillende sterkten: Medium, Strong en Extra Strong. Inno-Lock Extra Strong is een extra sterk borgmiddel voor tapeinden, permanente schroefverbindingen en vele klempassingen.

1.2.2. ONTRADEN GEBRUIK

Geen informatie beschikbaar

1.3. DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

PCS Innotec International NV
Schans 4
BE - 2480 Dessel
T.: +32 (0) 14 32 60 01
F.: +32 (0) 14 32 60 12
environment@PCS-innotec.com

Distributeur:
Innotec Industrie - Scorpion Nederland BV
Kopersteden 14
NL - 7547 TK Enschede
T.: +31 (0)534282954
F.: +31 (0)534281804
sales@innotec.nl

1.4. TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN

24u/24u (Telefonisch advies: Engels, Frans, Duits, Nederlands):
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

Land	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer
NETHERLANDS	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum National Institute for Public Health and the Environment, NB this service is only available to health professionals	Huispostnummer B.00.118, PO Box 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL

INDELING VOLGENS RICHTLIJN 67/548/EEG [DSD] OF 1999/45/EG [DPD]

Xi; R36/37/38

R43
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven vermeld worden.

NADELIGE FYSISCH-CHEMISCHE, GEZONDHEIDS- EN MILIEUEFFECTEN

2.2. ETIKETTERINGSELEMENTEN

ETIKETTERING VOLGENS RICHTLIJN 67/548/EEG OF 1999/45/EG

Gevaarsymbolen :

Xi - Irriterend

Gevaarlijke bestanddelen : Methacrylzuur, monoester met propaan-1,2-diol
R-zinnen : R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
S-zinnen : S24 - Aanraking met de huid vermijden.
S37 - Draag geschikte handschoenen

2.3. ANDERE GEVAREN

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. STOF

Niet van toepassing

3.2. MENGSEL

Productnaam	Productidentificatie	%	Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-w-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-	(CAS-nummer) 25852-47-5 (EINECS / ELINCS-nummer) /	30 - 50	Xi; R36/37/38
Methacrylzuur, monoester met propaan-1,2-diol	(CAS-nummer) 27813-02-1 (EINECS / ELINCS-nummer) 248-666-3	20 - 40	Xi; R36/38
α,α-dimethylbenzylhydroperoxide	(CAS-nummer) 80-15-9 (EINECS / ELINCS-nummer) 201-524-7 (EU-Identificatienummer) 617-002-00-8	1 - 2,5	O; R7 T; R23 Xn; R21/22 Xn; R48/20/22 C; R34 N; R51/53

Productnaam	Productidentificatie	Specifieke concentratiegrenzen
α,α-dimethylbenzylhydroperoxide	(CAS-nummer) 80-15-9 (EINECS / ELINCS-nummer) 201-524-7 (EU-Identificatienummer) 617-002-00-8	(1 =< C < 3) Xi;R36/37 (3 =< C < 10) Xi;R37/38-41 (C >= 10) C;R34

Productnaam	Productidentificatie	%	Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-w-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-	(CAS-nummer) 25852-47-5 (EINECS / ELINCS-nummer) /	30 - 50	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Methacrylzuur, monoester met propaan-1,2-diol	(CAS-nummer) 27813-02-1 (EINECS / ELINCS-nummer) 248-666-3	20 - 40	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
α,α-dimethylbenzylhydroperoxide	(CAS-nummer) 80-15-9 (EINECS / ELINCS-nummer) 201-524-7 (EU-Identificatienummer) 617-002-00-8	1 - 2,5	Org. Perox. E, H242 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Corr. 1B, H314 STOT RE 2, H373

Productnaam	Productidentificatie	Specifieke concentratiegrenzen
α,α-dimethylbenzylhydroperoxide	(CAS-nummer) 80-15-9 (EINECS / ELINCS-nummer) 201-524-7 (EU-Identificatienummer) 617-002-00-8	(C >= 1) STOT SE 3, H335 (1 =< C < 3) Eye Irrit. 2, H319 (3 =< C < 10) Eye Dam. 1, H318 (3 =< C < 10) Skin Irrit. 2, H315 (C >= 10) Skin Corr. 1B, H314

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-, H- en EUH-zinnen die hierboven vermeld worden.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies : Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).

Inademing : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Huidcontact : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

Oogcontact : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Inslikken : Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Veel water laten drinken.

4.2. BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN

Inademing : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Huidcontact : Veroorzaakt huidirritatie.

Oogcontact : Veroorzaakt bij rechtstreeks contact met de ogen waarschijnlijk irritatie.

4.3. VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. BLUSMIDDELEN

Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Gebruik in geval van groot vuur: alkoholbestendig schuim. Verneveld water. koolstofdioxide (CO2).

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2. SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT

Reactiviteit in geval van vuur : Bij verbranding: vorming van kleine hoeveelheden (nitreuze dampen, zwaveloxiden, koolstofmonoxide/koolstofdioxide)

5.3. ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN

Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af door water te besproeien of met een waternevel. Vermijd dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN, BESCHERMDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES

Algemene maatregelen : Beschermende kleding aantrekken.

6.1.1. VOOR ANDERE PERSONEN DAN DE HULPDIENSTEN

Beschermingsmiddelen : Volg de beschermende maatregelen, zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8.

Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan.

6.1.2. VOOR DE HULPDIENSTEN

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

6.2. MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Voorkom lozing in het milieu.

6.3. INSLUITINGS- EN REINIGINGSMETHODEN EN -MATERIAAL

Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Dit product en zijn verpakking moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Overige informatie : Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4. VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN

Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7. Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8. Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

7.2. VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN

Opslagvoorwaarden : Sla het product op in een droge ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. In oorsponkelijke verpakking opslaan.

Niet combineerbare stoffen : Oxidatiemiddel. reductiemiddelen. Sterke alkaliën.

Technische maatregel(en) : Ondoordringbare ondergrond / opvangbak. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3. SPECIFIEK EINDGEBRUIK

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. CONTROLEPARAMETERS

Geen informatie beschikbaar

8.2. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING

Persoonlijke Beschermingsmiddelen : Bij ontoereikende ventilatie: adembescherming dragen. Handschoenen. Veiligheidsbril.

Bescherming van de handen : Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen volgens de norm EN374: handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Handschoenmateriaal: De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De doordringingstijd van de verschillende handschoenmaterialen in contact met dit product is ons niet bekend. Gezien de toepassing raden wij het gebruik aan van wegwerphandschoenen. Alleszins moeten handschoenen na ieder gebruik en bij observatie van de minste slijtagesporen of doorboring meteen vervangen worden. Wij hebben goede ervaringen met: Polytheen handschoenen. Neopreen handschoenen. Rubberen handschoenen.

Bescherming van de ogen : Bij spatgevaar: veiligheidsbril. Standard EN 166 - Personal eye-protection.

Bescherming van de huid : Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de ademhalingsorganen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	: Vloeibaar
Voorkomen	: Gel
Kleur	: Groen
Geur	: karakteristiek
Geurgrens	: Geen gegevens beschikbaar
pH	: Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid	: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt/smelttrajet	: Geen gegevens beschikbaar
Stol-/vriespunt	: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt/traject	: > 150 °C
Vlampunt	: > 200 °C (Pensky-Martens closed cup)
Zelfontbrandingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas)	: Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	: Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid	: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid (water = 1)	: 1,1 (24 °C)
Oplosbaarheid	: Water: Moeilijk oplosbaar in water
Log Pow	: Geen gegevens beschikbaar
Log Kow	: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	: Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen	: Geen gegevens beschikbaar

9.2. OVERIGE INFORMATIE

V.O.C. (V.O.S.) : 0 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. REACTIVITEIT

Bij verbranding: vorming van kleine hoeveelheden (nitreuze dampen, zwaveloxiden, koolstofmonoxide/koolstofdioxide).

10.2. CHEMISCHE STABILITEIT
Geen informatie beschikbaar

10.3. MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES
Geen informatie beschikbaar

10.4. TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN
Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7.

10.5. CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN
metalen. reductiemiddelen. basen. roest. Oxidatiemiddel.

10.6. GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN
SOx. NOx. CO. CO2.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

α,α-dimethylbenzylhydroperoxide (80-15-9)	
LD50/oraal/rat	382 mg/kg
LD50 dermaal rat	382 mg/kg

Irritatie : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Corrosiviteit : Niet ingedeeld

Sensibilisatie : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Toxiciteit bij herhaalde toediening : Niet ingedeeld

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Mutageniteit : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. TOXICITEIT
Geen informatie beschikbaar

12.2. PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID
Geen informatie beschikbaar

12.3. BIOACCUMULATIE
Geen informatie beschikbaar

12.4. MOBILITEIT IN DE BODEM
Geen informatie beschikbaar

12.5. RESULTATEN VAN PBT- EN ZPZB-BEOORDELING
Geen informatie beschikbaar

12.6. ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN
Algemene informatie : Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. AFVALVERWERKINGSMETHODEN
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Afval / ongebruikte producten : Niet verwijderen als huisvuil. Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
15 01 02 - kunststofverpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-NUMMER
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

14.2. JUISTE LADINGNAAM OVEREENKOMSTIG DE MODELREGLEMENTEN VAN DE VN
Niet van toepassing

14.3. TRANSPORTGEVARENKLASSE(N)
Niet van toepassing

14.4. VERPAKKINGSGROEP
Niet van toepassing

14.5. MILIEUGEVAREN
Verdere informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar.

14.6. BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR DE GEBRUIKER

14.6.1. LANDTRANSPORT
Geen informatie beschikbaar

14.6.2. TRANSPORT OP OPEN ZEE
Geen informatie beschikbaar

14.6.3. LUCHTTRANSPORT
Geen informatie beschikbaar

14.7. VERVOER IN BULK OVEREENKOMSTIG BIJLAGE II BIJ MARPOL 73/78 EN DE IBC-CODE
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN -WETGEVING VOOR DE STOF OF HET MENGSEL

15.1.1. EU-VOORSCHRIFTEN

Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de Kandidatenlijst van REACH

V.O.C. (V.O.S.) : 0 g/l

15.1.2. NATIONALE VOORSCHRIFTEN

15.2. CHEMISCHEVEILIGHEIDSBEOORDELING
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen : WGK = Wassergefährdungsklasse . vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative. VOC = Volatile Organic Compounds. VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition. VLE = Valeur Limite d'exposition. VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria. VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración. UEL = Upper Explosion Limit. TWA = time weighted average. TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe. TLV = Threshold Limit Value. SVHC = Substance of Very High Concern. STOT SE = specific target organ toxicity single exposure. STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure. STEL = Short term exposure limit. RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. PNEC = Predicted No-Effect Concentration. PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic. OEL = Occupational Exposure Limits. NDSCh = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe. NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie. N.O.S. = Not Otherwise Specified. MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen. LEL = Lower Explosion Limit. LD50 = Lethal dose, 50 percent. LC50 = Lethal concentration, 50 percent. IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU). IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods. ICAO = International Civil Aviation Organization. IATA = International Air Transport Association. HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances. DSD = Dangerous Substance Directive. DPD = Dangerous Preparation Directive. DMEL = Derived Minimal Effect Level. DNEL = Derived No-Effect Level. CSR = Chemical Safety Report. CLP = Classification, labelling and packaging. CAS = Chemical Abstracts Service. ATE = Acute Toxicity Estimate. ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route. ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:

Acute Tox. 3 (Inhalation)	Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3
Acute Tox. 4 (Dermal)	Acute dermale toxiciteit, Categorie 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Eye Irrit. 2	Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Org. Perox. E	Organische peroxiden, type E
Skin Corr. 1B	Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B
Skin Irrit. 2	Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
STOT RE 2	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen
H242	Brandgevaar bij verwarming
H302	Schadelijk bij inslikken
H312	Schadelijk bij contact met de huid
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H315	Veroorzaakt huidirritatie
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H331	Giftig bij inademing
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
R21/22	Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R23	Vergiftig bij inademing.
R34	Veroorzaakt brandwonden.
R36/37/38	Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R48/20/22	Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R7	Kan brand veroorzaken.
C	Bijtend
N	Milieugevaarlijk
O	Oxyderend
T	Vergiftig
Xi	Irriterend
Xn	Schadelijk

Datum eerste uitgave : 14-07-2008
Datum voorlaatste herziening : 20-11-2013
Datum laatste herziening : 03-10-2014
Versie : 3.2
Rubrieken gewijzigd t.o.v. vorige versie : 3
Opgesteld door : Sara Wuyts

Afwijzing van aansprakelijkheid m.b.t. REACH:
De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn consistent met de gegevens vermeld in het chemisch veiligheidsrapport, voor zover deze beschikbaar waren op het moment waarop het veiligheidsinformatieblad werd samengesteld (zie datum laatste herziening).

Afwijzing van aansprakelijkheid:
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product gebruikt wordt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige

maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor dit product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product. Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product in combinatie met een ander product wordt gebruikt, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet van toepassing is. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd.